

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย

สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย

ผู้มาประชุม ๑๕ คน ขาดประชุม - คน ลาประชุม ๒ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญเพิ่ม จันทกร	ประธานสภา		
๒	นางรุจิรา เนียมสูงเนิน	รองประธานสภา		ลา
๓	นายชัย หลอดคำ	เลขานุการสภา		
๔	นายสมศักดิ์ เข้มกลาง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒		
๕	นางสุนทร คุณเขนทอด	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓		
๖	นางสมหมาย ผาสุข	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔		
๗	นายยุทธนา สารโชติ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕		
๘	นายรณชัย อยู่เย็น	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖		
๙	นางบุญญลิสสา แวนเดอร์ มูว์เส	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗		ลา
๑๐	นายตุ้ พิษนท	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘		
๑๑	นายเกลี้ยง วรชาติ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙		
๑๒	นางวรรณทนา สมัครณรงค์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๑		
๑๓	นางมีสุข หวังล้อมกลาง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๒		
๑๔	นางปราณี ยี่พันดุง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๓		
๑๕	นายเจริญ ขุหมื่นไวย	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๔		
๑๖	นายสำเร็จ พรหมสันเทียะ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๖		
๑๗	นางลัดดาวรรณ บุญเพ็ง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๗		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ ปิ่นชู	นายก อบต.		
๒	ร้อยตรีทวีศักดิ์ นราจันทร์	รองนายก อบต.		
๓	นายธวัชชัย จันทา	รองนายก อบต.		
๔	นางสุภาภรณ์ อังวิฑูรสถิตย์	เลขานุการนายกฯ		
๕	พ.จ.อ. บุญเลิศ รักเพชร	รองปลัด อบต.		
๖	นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายจักรกฤษ เนติตว	ผู้อำนวยการการควา		
๘	น.ส. อธิชา เรตส์เดจัท	นักวิชากรบริหาร		
๙	นายอภิชาต คุ้มงาม	อ.ร.ร.ร.		
๑๐	นายอภิรักษ์ นงวิวัฒน์	นักวิชาการ		
๑๑	น.ส. สุทธิยา ตาโตดลู่	นักบริหาร		
๑๒	นางสาวสาวภา ขอสกุล	นักวิชาการ		
๑๓	น.ร. นิตยา อภิรักษ์	นักวิชาการ		
๑๔	น.ส. นิตยา อภิรักษ์	อ.ร.ร.ร.		
๑๕	น.ส. อธิชา อภิรักษ์	อ.ร.ร.ร.		
๑๖	นายอภิรักษ์ นงวิวัฒน์	อ.ร.ร.ร.		
๑๗	นายอภิรักษ์ นงวิวัฒน์	อ.ร.ร.ร.		
๑๘	นายอภิรักษ์ นงวิวัฒน์	อ.ร.ร.ร.		

ผู้เข้ารับฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายชัย หลอดคำ เลขานุการสภา อบต. โนนไทย ตรวจดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมีผู้มาประชุมเกินครึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุมจึงเชิญ นายบุญเพิ่ม จันทศร ประธานสภาอบต.โนนไทย จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายบุญเพิ่ม จันทศร - หนังสืออำเภอโนนไทย ที่ นม ๐๐๒๓.๑๙/๒๐๘๓ ลว. ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุญาต
ประธานสภาฯ ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน (เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘)

นายบุญเพิ่ม จันทศร - สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดข้อความหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมขอให้เสนอได้

ประธานสภา

นายบุญเพิ่ม จันทศร - มีสมาชิกจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมจะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใด

ประธานสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง

ลาประชุม ๒ คน

ที่ประชุม - รับทราบ

นายบุญเพิ่ม จันทร์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระู้ (ไม่มี)

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขอความเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

พ.จ.อ.บุญเลิศ รักเพชร

ระเบียบกรมรวมมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

รองปลัด อบต.

และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำการได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสงเคราะห์กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตาม
ระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสม
สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาล
ตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ
จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อก่อนนี้ผู้กผันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการขบอกละกัสัญญา ให้
้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ - แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๔๒,๕๑๗,๗๙๒.๓๔ บาท (๑)

หัก สำรองตามระเบียบฯ* ๑๙,๙๑๘,๗๒๖.๓๙

เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๙๑๘,๗๒๖.๓๙

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ ๑๗,๕๙๙,๐๖๕.๙๕

และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วปัจจุบัน ๙,๗๑๗,๒๐๐.๐๐

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ _____ ๙,๗๑๗,๒๐๐.๐๐

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว ** -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว -

รับคืนเงินรายจ่าย/รับ รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม -

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๗,๘๘๑,๘๖๕.๙๕

หมายเหตุ *สำรองตามระเบียบประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน ๙,๙๐๕,๐๔๐.๐๐ บาท

๒. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๖๔,๔๐๙,๐๐๐ x ๑๕) ๙,๖๖๑,๓๕๐.๐๐ บาท

๓. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือเงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๗ ๓๕๒,๓๓๖.๓๙ บาท

รวม ๑๙,๙๑๘,๗๒๖.๓๙ บาท

น.ส.วนิดา เรตสันเทียะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กองช่างเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖ โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงพยาบาลโนนไทยตั้งแต่ปากทาง - บ้านครูจู้พ หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้าง ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๔๑๕,๙๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายจากบ้าน ผอ.ดำรง - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ฝาราง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด

งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท

๓. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๘ ชุดงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐k
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC.๑๗๐๒๕ , CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี
- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐x๒๐ ซม. หนา ๙ มม.
- มีคิบบเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

๔. โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินลงลูกรังบดอัดแน่น จากผู้ใหญ่ถวิล - ไร่ นายนิวัฒน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนมะกอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (คิวนแน่น) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๑๘๒,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินลงลูกรังบดอัดแน่น จากนาตามล บัวพันธ์ - นานางรำไพ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนมะกอก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (คิวนแน่น) โดยการเสริมดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใส่ท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาปลัดจักรวรุ - ท่ากรวด หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (คิวนแน่น) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๒๒๒,๘๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จากศาลตาปู่ - บ้านนายจิตร ชาวจันทร์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงพุ่ม - บ้านนางแย้ม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพรหม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวรรณภา - บ้านนายเรียน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพรหม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๓๑๒,๕๐๐ บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายนายายต้อย - นานายเต่า หมู่ที่ ๖ บ้านด่านกรงกราง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (คิวนแน่น) วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑๔ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๓๑๑,๖๐๐ บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมถมดินกลับ บริเวณห้วยท่ากรวด หมู่ที่ ๖ บ้านด่านกรงกราง วางท่อ คสล. ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑๔ ท่อน ขุดดิน - ถมดิน ปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๙ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๕๒,๕๐๐ บาท
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายนายวิชา โพธิ์งาม - ศาลา SML หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หูข้าง ๒ ข้าง ๙ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๑๐๗,๕๐๐ บาท

๑๓. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุดงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐k
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC.๑๗๐๒๕ , CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี
- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐x๒๐ ซม.หนา ๙ มม.
- มีคิบบเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม.หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าป้ายโรงเรียนศิริบ้านไร่ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หูข้าง ๒ ข้าง ๑๒ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนดงบประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายนายเขียด - ผอ.ประเสีฐ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทะยงขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (คิวนั่น) ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๔๔๕,๖๐๐ บาท

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละอ - สระประปา (ต่อจากของเดิม) จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักร้อย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย กำหนด งบประมาณ ๑๗๐,๘๐๐ บาท

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละอ - สระประปา (ต่อจากของเดิม) จุดที่ ๒ หมู่ ที่ ๙ บ้านหลักร้อย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หูข้าง ๒ ข้าง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ร.ต.อุดม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนแก้ว - โคกพรหม (สามแยกไปฝายบ้านด่าน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแก้ว ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (คิวนั่น) ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๔๔๕,๖๐๐ บาท

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบึง (บ้านนายสาย - บ้านยายเหล่า) หมู่ที่ ๑๓ บ้าน สระจรเข้ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๔๓๕,๕๐๐ บาท

๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละมุน - ร้านขายของเก่า หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนโบสถ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด

งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลตาปู่ - วัดโนนพัฒนา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนพัฒนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนดงบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท

๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันตกถึงถนนฝาย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๖ บ้านม่วงหนองแด้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนดงบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท

๒๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสะพานตาหนูน - ไปฝาย (ด้านหลัง อบต.) หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (คิวนั่น) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยกำหนด งบประมาณ ๔๓๘,๕๐๐ บาท

๒๖. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุดงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐k
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕ , CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี
- เสาคเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐x๒๐ ซม. หนา ๙ มม.
- มีคิ็บเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.

- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

รวมเป็นเงิน ๗,๖๑๘,๘๐๐ บาท

- นายประสิทธิ์ ปิ่นชู
นายก อบต.
- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่ ๑๙ ของบ้านดอนแต้ว หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นก่อสร้างจากฝ่ายบ้านดอนแต้วไปโคกพรม ต่อจากของเดิม ป้องกันการเข้าใจผิดว่าจะสร้างไปฝ่ายบ้านด่าน
- นายรณชัย หาญนอก
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่ ๑๐ สายนายายต้อย - นายเต่า ขอแก้ไขจากนาตาแหวงถึงนาตาเฒ่า ไม่ใช่นาตาเต่า
- นางมีสุข หวังล้อมกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการอเสพัทธ์ติกของหมู่ที่ ๑๒ ไม่ทราบว่ามีการตีเส้นจราจรหรือไม่เพราะไม่มีไหล่ทางอยากให้คงไหล่ทางสภาพเดิมไว้กว้างรถจะตกถนน
- นายเจริญ ชูหมื่นไวย
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อยากจะของบประมาณวางท่อเพิ่มเติม ในโครงการอีก ๒ ท่อน ได้หรือไม่เพราะหรือสีทางจะแคบไป
- นางสุนทร คุณขุนทด
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่ ๕ บ้านโนนมะกอก จากนาตามล บัวพนัส แก้เป็นจากนายนายบุญพิศ จันทสร คะ
- นายสำเริง พรหมสันเทียะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖
- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการโวล่าเซลมีรายละเอียดโครงการครบ มีรับประกบ ๒ ปี แต่ยังไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดี หลังจากพันกำหนดรับประกันเราจะมีอะไหล่ซ่อมแซมหรือไม่ จะคงทนคุ้มค่ากับงบประมาณที่อนุมัติไปหรือไม่
- นายตุ๋ พิขุนทด
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถนนหินคลุกสายนายนายเชียด - ไร่ ผอ. ประเสริฐ ทำไปตั้งนานแล้ว ทำไมไม่มีโครงการจ่ายขาดซ้ำอีก
- นายประสิทธิ์ ปิ่นชู
นายก อบต.
- เรื่องขอเพิ่มเติมงบประมาณของท่านสมาชิก หมู่ ๑๔ คงจะเพิ่มในขั้นตอนนี้ไม่ได้ แต่ให้ท่านสมาชิกมาเขียนคำร้องเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทำการจ้างเหมาทำในภายหลังครับ ส่วนถนนแอสฟัลท์ติกของหมู่ ๑๒ เป็นถนนที่ปูยางทับถนน คสล. เดิม ตีเส้นขอบถนนและเส้นแบ่งช่องจราจรเรียบร้อยแล้ว ไหล่ทางเดิมก็คงไว้อย่างเดิม ส่วนถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ เป็นชื่อซ้ำกันแต่สถานที่คนละที่กัน เพราะที่ดินแถบนั้นของ

ผอ.ประเสริฐ มีหลายแปลง จุดเริ่มต้นก็เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านท่านสมาชิก หมู่ที่ ๘ สายหน้าบ้านผู้ใหญ่
น้อย ไปไร่อ้อย ซึ่งเป็นคนละสถานที่กันกับที่ก่อสร้างไปแล้ว ส่วนข้อซักถามของสมาชิก หมู่ที่ ๑๖
เรื่องไฟโซล่าเซลล์ เท่าที่ผมดูหลายๆตำบล ก็เห็นเขาใช้สะดวกปลอดภัยประชาชนได้ประโยชน์ ของเรา
ก็ยังไม่เคยทำก็ถือว่าทดลองใช้เป็นหมู่บ้านนำร่องไปก่อน ๒ หมู่บ้าน ถ้าดีก็ขยายผลไปหมู่บ้านอื่นๆ ถ้า
ไม่ดีก็ไม่ทำต่อ แต่เรื่องคุณภาพไฟโซล่าเซลล์สมัยนี้ก็ทันสมัยไม่เหมือนสมัยก่อนที่ใช้แบตเตอรี่เป็นที่เก็บ
ไฟทีเดียว แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้า ราคาถูกลงสามารถเข้าถึงได้ง่ายซ่อมแซมก็ง่าย จึงคิดว่า
แนวทางนี้ น่าจะได้ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ทำงานโรงงานกะกลางคืน

- นางมีสุข หวังล้อมกลาง - ราคาที่กำหนดไว้ในแบบประมาณราคาก่อสร้างในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ มีที่มา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ อย่างไร
- พ.จ.อ.บุญเลิศ รักเพชร - เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีชื่อโครงการ
รองปลัด อบต. อยู่ในแผนพัฒนา ทุกโครงการ การประมาณราคาถ้าเป็นการกำหนดแบบโดย อบต. ช่างก็จะคำนวณ
ออกมาจากราคาคำนวณในขณะนั้น ค่าวัสดุก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ค่าแรงงาน
เครื่องจักร หรือหากใช้ตามแบบมาตรฐาน ก็จะสืบราคาตามท้องตลาด เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนา
และข้อบัญญัติ ตามลำดับ เพื่อจัดทำประมาณราคาก่อสร้าง โดยเทียบเคียงราคาจากท้องตลาด
- นายบุญเพิ่ม จันทร์ - ขอถามความคืบหน้าของรถกระเช้าที่สภาได้อนุมัติจ่ายขาดไปแล้ว ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน
ประธานสภา
- น.ส.ขวัญฤดี มณฑา - เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
จพง.พัสดุ e-Bidding ไปแล้ว ๒ ครั้ง มีผู้ยื่น ๒ ราย เป็นห้างเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลแจ้ง
ว่าไม่ตรงตามสเปค ทั้ง ๒ ครั้ง ตอนนี้อยู่ระหว่างรอดูว่าผู้ยื่นจะขออุทธรณ์หรือไม่ หากไม่มีการอุทธรณ์ก็จะ
ใช้วิธีที่ ๒ คือ การคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยการแจ้งหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วม และหากยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
อีกก็จะใช้วิธีที่ ๓ โดยการเฉพาะเจาะจง ค่ะ
- นายสำเริง พรหมสันเทียะ - โครงการทั้ง ๒๖ โครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ท่านนายกและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ ถูกต้องตามระเบียบทุกประการแล้วใช่หรือไม่ ขอให้ช่วยยืนยันด้วย
- นายประสิทธิ์ ปิ่นชู - เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองปลัดก็ได้อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นายก อบต. ให้ท่านสมาชิกรับทราบแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเข้าวาระการประชุม ผมจึงขอยืนยันอีกครั้งว่าโครงการทั้ง
๒๖ โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ถูกต้องตามระเบียบทุกประการ
- นายบุญเพิ่ม จันทร์ - มีสมาชิกจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้อภิปรายจะขอมติต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภา อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖ โครงการ
งบประมาณ ๗,๖๑๘,๘๐๐ บาท โปรดยกมือ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๓	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง
	ลาประชุม	๒	คน

ที่ประชุม - รับทราบ

๕.๒ ขอความเห็นชอบ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งานกิจการประปา)

น.ส.วนิดา เรตสันเทียะ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

กองช่าง งานกิจการประปา แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ รายการ ถังพีอี งานกิจการประปา มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ การใช้งาน สภาพแวดล้อมในพื้นที่และ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและ งบประมาณขององค์กร ดังนี้

ข้อความเดิม แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์อื่นๆถังพีอี เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อถังพี.อี. ขนาด ๕๐ ลิตร จำนวน ๗ ถังๆละ ๑๐,๘๐๐ บาท จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ บาท

ข้อความใหม่ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์อื่นๆถังพีอี เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อถังพี.อี. ๑. ขนาด ๒๐๐ ลิตร แบบปากเปิด จำนวน ๗ ถังๆ ละ ๓,๖๗๐ บาท

เป็นเงินจำนวน ๒๕,๖๙๐ บาท

๒. ขนาด ๒๐๐ ลิตร แบบปากเกลียว จำนวน ๗ ถังๆ ละ ๓,๖๗๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๕,๖๙๐ บาท จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๓๘๐ บาท

นายสำเร็จ พรหมสันเทียะ

- ออากทราบเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖

- นายจักรกฤษ เหล็กคง
ผอ.กองช่าง
- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สาเหตุที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากเดิมถัง พีอี มีขนาด ๕๐ ลิตร จึงขอเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น ๒๐๐ ลิตร เพื่อจะได้ผสมคลอรีนได้ในปริมาณมากขึ้น
- นายบุญเพิ่ม จันทร์
ประธานสภา
- มีสมาชิกจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้อภิปรายจะขอมติต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- (งานกิจการประปา) โปรดยกมือ
- | | | | |
|--------------|------------|----|-------|
| มติที่ประชุม | เห็นชอบ | ๑๓ | เสียง |
| | ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| | งดออกเสียง | ๒ | เสียง |
| | ลาประชุม | ๒ | คน |
- ที่ประชุม
- รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- นายสำเริง พรหมสันเทียะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖
- ขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ ออกไปช่วยพูดคุยกับเจ้าของรถบรรทุกทุกวันที่วิ่งผ่านหมู่บ้านด้วย เพราะถ้าถนนพังชาวบ้านก็เดือดร้อน อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถมดินด้วยว่าได้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ลำพังสมาชิกพูดคุยเองก็คงไม่รู้เรื่องต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้ระเบียบกฎหมายพูดคุย
- นางมีสุข หวังล้อมกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
- ประปาบ้านใหม่ หมู่ ๑๒ ยังแก้ไขไม่หายเรื่องน้ำมีสีเหลือง น้ำขุ่น ผากช่วยติดตามแก้ไขให้ด้วย ค่ะ
- นายเจริญ ชูหมื่นไวย
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
- ขอขอบคุณช่างไฟฟ้าที่ไปซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างให้ ขอขอบคุณครับ
- นายเกลี้ยง วรชาติ
ส.อบต. หมู่ที่ ๙
- ขอฝากท่านนายกช่วยพิจารณาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองจิก - ตลุกเขียว ด้วยครับ ชาวบ้านสัญจรไป - มา ไม่ได้ ถนนทางเข้าหมู่บ้านก็ชำรุดแตกร้าวน้ำเริ่มเซาะลงใต้ผิวถนน จึงอยากขอยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมบางจุดไปก่อน และขอฝากเรื่องขอประปาตัวใหม่ด้วยครับ
- นายตุ๋ พิขุนทด
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
- ช่วยเร่งโครงการของหมู่ที่ ๘ ที่ได้ทำสัญญาแล้วให้รีบดำเนินการด้วยครับ ชาวบ้านถามมาตลอด
- นางปราณี ยี่พันดุง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
- รถบรรทุกทุกวันที่วิ่งผ่านหมู่บ้าน อยากให้ อบต. กำหนดน้ำหนักบรรทุก ได้หรือไม่

นายประสิทธิ์ ปิ่นชู

- เรื่องซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟก็จะเร่งดำเนินการต่อไป เรื่องบ้านหลักร้อยถนนชาติก็ฝาก ผอ.กองช่าง

นายก อบต.

ออกสำรวจและประมาณการซ่อมแซมให้ด้วยเพราะสายตลุกเขี้ยวบ้านหลักร้อยถนนชาตนานพอสมควรแล้ว เรื่องโครงการ หมู่ที่ ๘ จะเร่งดำเนินการให้ เรื่องรถบรรทุกดินพวกเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ หรือแจ้งให้มาขออนุญาตขุดดินถมดินให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การก่อสร้างต่างๆต้องขออนุญาต เพื่อจะได้ควบคุมแบบแปลนอาคาร ท่อระบายน้ำ บริเวณโดยรอบไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำต่อไป

นายสำอองค์ ขอบงาม

- เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องน้ำประปาไม่สะอาดที่บ้านใหม่

จพง.ธุรการ

หมู่ที่ ๑๒ สาเหตุเกิดจากระบบโครงสร้างล่างกรองหน้าทรายกรองตะกรอนขนาดเล็ก ไม่สามารถล้างหน้ากรองทรายได้ เนื่องจากท่อโลหะที่ติดตั้งมาตั้งแต่ตอนก่อสร้างแตกชำรุดเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ จึงต้องใช้บริการจากผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์มาซ่อม และปัญหาอีกอย่างคืองบประมาณเรามีไม่เพียงพอ ปีหน้าขอให้ตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านด้วย

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายชัย หลอดคำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางลัดดาวรรณ บุญเพ็ง)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายชัย หลอดคำ)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางบุญญลิสสา แวนเดอร์ มูว์เลน)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ๖8

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายบุญเพิ่ม จันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย